

VANALAR
TÜRKÇE TANITIM
VE
KULLANIM KILAVUZU

MARKA: MR.DIY
ÜRÜN ve MODEL:

ÜRÜN	MODEL
BAKIR VANA	3/4 89285
BAKIR KÜRESEL VANA	1/2 89243
KÜRESEL ŞAMANDIRALI VANA	3/4İN 89085
3 YOLLU VANA	73048
BAKIR MİNİ KÜRESEL VANA	1/2 89242
AÇILI VANA	SUS304 38850#
AÇILI VANA BAKIR	78755
AÇILI VANA BAKIR	78756
BAKIR MİNİ KÜRESEL VANA	1/2 89248
AÇILI VANA BAKIR	78754
SUS304 AÇILI VANA	900014
KÜRESEL ŞAMANDIRALI VANA	1/2 İN 89084
PİRİNÇ KÜRESEL VANA	3/4İN 89087
PİRİNÇ GÜRLÜVANA	89089
KÜRESEL VANA	503 18427
PİRİNÇ SÜREKLİ VANA	89090
AÇILI VANA BAKIR	78753
BAKIR VANA	1İN 89286
PİRİNÇ KÜRESEL VANA	1/2İNÇ 89086

KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI

Önemli Not: Görseller örnek olması açısından eklenmiştir. Birebir ürün ile aynı olmayabilir.

- Öncelikle kullanım yerine ve şartlarına göre en uygun vana seçilmelidir, bu seçimdeki ana etkenler; gövde, sızdırmazlık elemanları ve mil malzemesidir.
- Vanalar kılavuzda belirtilen çalışma basıncı, çalışma sıcaklığı ve akışkan cinsi dışında kullanılmamalıdır.(içme suyu şebekelerinde güvenle kullanılabilir, suyun tadını veya yapısına herhangi bir etki yapmaz, zararsızdır.)
- Vanaların kullanıldığı sistemlerde kullanılan akışkanlar katı parçacıklar içermemelidir.
- Ergonomi açısından; vanalar rahat kullanılabilen ve bakımın kolay yapılabilmesi şekillerde monte edilerek kullanılmalıdır.
- Vananın bağlanacağı sistemlerdeki bağlantı yerleri ve ara parçalar standart ölçülerde olmalıdır.
- Vanayı bağlayacağınız bağlantı parçaları eş merkezli veya aynı doğrultuda olmalıdır.
- Dişli vanalardaki önemli husus; bağlantı yapılacak yerdeki diş sayısı vananın bağlantı parçasındaki diş sayısından her zaman için az olmalıdır. Aksi durumda montaj sırasında sistemin parçası vananın gövdesini zorlayacaktır ve küre-conta-gövde bütünlüğünü, buna bağlı olarak sızdırmazlığı bozacaktır.
- Dişli bağlantılarda sızdırmazlık için uygun conta veya teflon bant kullanılabilir.
- Dişli vanalar kapalı konumda monte edilmelidir, sıkarken mutlaka anahtar ağız kısımlarından kavranmalı, kesinlikle gövdeden tutulmamalıdır.
- Sistemdeki türbülans etkisinin vanaya zarar vermemesi için; vanalar dirseklere en az 4-5 katı mesafelere monte edilmelidir.
- Vananın bağlandığı boruların zamanla sehim yapması sorun teşkil edebilir, bunu engellemek açısından borular uygun şekilde kelepçelerle sabitlenmelidir.
- Montaj öncesi sistemdeki akışkan bir süre dışarı akıtılarak varsa içindeki pisliklerin temizlenmesi sağlanmalıdır.
- Vanaların güneşli, tozlu ve aşırı sıcak ortamlarda kullanılması verimliliğe ve vananın ömrüne etki edecektir.
- Su kullanılan sistemlerde; suyun kireç yaparak vananın çalışmasına engel olmamasına dikkat edilmeli ve tedbir alınmalıdır.
- Vanaları tesisattan gelebilecek pisliklere karşı bir filtre ile korumalıdır.
- Çalışma sıcaklığını etkileyecek kadar soğuk bölgelerde kullanılan vanalar izole edilmeli veya vanaya ceket giydirilmelidir. Aksi durumda vananın donması ve çalışmaması muhtemeldir.
- Yüksek basınç altında kullanılan vanaları vuruntulardan korumak amacıyla ani açma-kapamalardan kaçınılmalıdır.
- Çok nadir kullanılan yerlerde vanalar 3-4 ayda bir aç-kapa yapılmalıdır.
- Vana kolu üzerinde açma kapama yönlerini gösteren oklar vardır, kol dönme limitini tamamladığında kesinlikle zorlanmamalıdır.

Küresel Vanaların Kullanım Alanları

Küresel vanalar hafiflikleri, kolay kullanım sağlamaları, az yer kaplamalarının yanı sıra düşük basınç kaybı ve iyi sızdırmazlık özellikleriyle birçok sektörde kullanılan bir metal vana türüdür. Özellikle binalarda içme suyu tesisatları ve doğalgaz tesisatlarında görmeye alışık olduğumuz küresel vanalar bu en bilindik alanların dışında şu alanlarda da sıklıkla kullanılırlar. Isıtma-soğutma hatları, kimya sektörü, gıda tesisleri, doğalgaz hatları, kağıt fabrikaları, gemi inşaatları.

Hatalma Uzatması ve Küresel Vananın Hazırlanışı




3/8 hatalma uzatmasına
contayı ok yönünde takalım



1/4 küresel vananın işaretli kısmını teflon band
saralım ve hatalmayı yerine taktıktan sonra küresel
vanayı hatalmaya takalım.



Soğuk su musluğu



3/8 hatalma
uzatması


Conta





1/4 Küresel
vana

Mutfak evyesi altında bulunan soğuk su musluğundaki spiral hortumu çıkaralım ve 3/8 hat alma uzantısını contası ile takalım sonrasında anahtar yardımı ile sıkalım. ¼ küresel vanayı yerine takalım, küresel vananın dişli kısmına teflon bant ile saralım, sökülen spiral hortumunu 3/8 hatalma uzatmasının üst kısmına takalım. Bu şekilde T bağlantı yapmış olunacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN	MODEL	GÖRSEL	MATERYAL
BAKIR VANA	3/4 89285		BAKIR 80%+DEMİR 20%
BAKIR KÜRESEL VANA	1/2 89243		ÇİNKO ALAŞIM100%
KÜRESEL ŞAMANDIRALI VANA	3/4İN 89085		ÇELİK 50%+BAKIR 50%
3 YOLLU VANA	73048		PASLANMAZ ÇELİK 100%
BAKIR MİNİ KÜRESEL VANA	1/2 89242		ÇİNKO ALAŞIM100%
AÇILI VANA	SUS304 38850#		PASLANMAZ ÇELİK 100%
AÇILI VANA BAKIR	78755		ÇİNKO ALAŞIM100%
AÇILI VANA BAKIR	78756		ÇİNKO ALAŞIM100%
BAKIR MİNİ KÜRESEL VANA	1/2 89248		ÇİNKO ALAŞIM100%

ÜRÜN	MODEL	GÖRSEL	MATERYAL
AÇILI VANA BAKIR	78754		ÇİNKO ALAŞIM100%
SUS304 AÇILI VANA	900014		PASLANMAZ ÇELİK 100%
KÜRESEL ŞAMANDIRALI VANA	1/2 İN 89084		ÇELİK 50%+BAKIR 50%
PİRİNÇ KÜRESEL VANA	3/4İN 89087		BAKIR 80%+DEMİR 20%
PİRİNÇ GÜRLÜVANA	89089		BAKIR 80%+DEMİR 20%
KÜRESEL VANA	503 18427		ÇİNKO ALAŞIM100%
PİRİNÇ SÜREKLİ VANA	89090		BAKIR 80%+DEMİR 20%
AÇILI VANA BAKIR	78753		ÇİNKO ALAŞIM100%
BAKIR VANA	1İN 89286		BAKIR 80%+DEMİR 20%
PİRİNÇ KÜRESEL VANA	1/2İNÇ 89086		BAKIR 80%+DEMİR 20%

ENERJİ TÜKETİMİ

Ürünün herhangi bir enerji tüketimi bulunmamaktadır.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

TEMİZLİK ve BAKIM

Ürünü temizlemek için kuru ve temiz bir bez kullanınız.
Aşındırıcı maddeler ve ıslak bez ile ürünü temizlemeyiniz.

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM (SORUN GİDERME)

- Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım, periyodik bakım veya onarım işlemi söz konusu değildir.
- Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

- Herhangi bir ısı kaynağının yakınında kullanmayın.
- Yalnızca Üretici tarafından belirtilen ek parçaları/aksesuarları kullanın.
- Bu ürünün ıslanmasına izin vermeyin. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünün yağmura veya diğer tür de nemli ortamlara maruz kalmasına izin vermeyin.
- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması.
- Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması.
- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi.
- Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su ve neme maruz bırakılması

YETKİLİ SERVİS

Merkez Servis Bilgileri

Cihazınızın arızalanması halinde Merkez servisimizden destek alabilirsiniz.

Servis adı: Mrdiy Trading Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Mağazalarımıza konu hakkında başvurabilirsiniz.

İletişim: 0212 932 82 00

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.



İthalatçı Firma

Unvanı: Mrdiy Trading Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No: 175 İç Kapı No: 7 Şişli / İstanbul

Telefon : 0212 932 82 00

Üretici Firma

Yiwu Heni Trading Co.,Ltd

ROOM 523, HUIZHANGTIANDI OFFICE BUILDING, #1505 CHOUZHOU BEI ROAD,YIWU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE. CHINA.

info@yiwuheni.com

Tel : 86-13923880635

Mr D.I.Y için Yiwu Heni tarafından üretilmiştir.