

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 37/CUC TAY TRADING LLC/2025

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING

Địa chỉ: Tòa nhà Circo, 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 35268489 (Ext: 770)

E-mail: vn.import@mrdiy.com

Mã số doanh nghiệp: 0317734828

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Ngày Cấp/Nơi cấp: (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **THAU INOX**

2. Thành phần: Inox.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có hạn sử dụng.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong túi nhựa PP, bao bì đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định của Bộ Y Tế.

Quy cách đóng gói: 1 cái/túi.

Thông số kỹ thuật: (24 x 8,9) cm (đường kính x chiều cao); (28 x 9,9) cm (đường kính x chiều cao); (32 x 11,5) cm (đường kính x chiều cao); (34 x 11,8) cm (đường kính x chiều cao); (38 x 12,4) cm (đường kính x chiều cao).

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Xuất xứ: Trung Quốc.

Sản xuất tại: SPRING ROYALTY KITCHEN (CHAOZHOU) CO., LTD.

Địa chỉ: Nongzhong Part, Lisan District Caitang, Chaoan, Guangdong, Trung Quốc.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:



+ QCVN 12-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



Vũ Hoàng Thi

Phó phòng Nhập khẩu



Sản phẩm	NỘI DUNG NHÃN DỰ KIẾN
8980707	THAU INOX Thông số kỹ thuật: (24 x 8,9) cm (đường kính x chiều cao). Thành phần: Inox. Hướng dẫn sử dụng: Rửa kỹ trước khi sử dụng lần đầu tiên. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô thoáng. Phơi khô sản phẩm sau khi sử dụng. Thông tin cảnh báo: Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng. Vui lòng để sản phẩm tránh xa lửa và nơi có nhiệt độ cao. Không sử dụng giẻ thép để vệ sinh nhằm tránh làm xước bề mặt. Nhà sản xuất: SPRING ROYALTY KITCHEN (CHAOZHOU) CO., LTD. Địa chỉ: Nongzhong Part, Lisan District Caitang, Chaoan, Guangdong, Trung Quốc. Nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING Địa chỉ: Tòa nhà Circo, 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (028) 35268489 (Ext: 770) Xuất xứ: Trung Quốc.

Sản phẩm	NỘI DUNG NHÃN DỰ KIẾN
8980708	THAU INOX Thông số kỹ thuật: (28 x 9,9) cm (đường kính x chiều cao). Thành phần: Inox. Hướng dẫn sử dụng: Rửa kỹ trước khi sử dụng lần đầu tiên. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô thoáng. Phơi khô sản phẩm sau khi sử dụng. Thông tin cảnh báo: Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng. Vui lòng để sản phẩm tránh xa lửa và nơi có nhiệt độ cao. Không sử dụng giẻ thép để vệ sinh nhằm tránh làm xước bề mặt. Nhà sản xuất: SPRING ROYALTY KITCHEN (CHAOZHOU) CO., LTD. Địa chỉ: Nongzhong Part, Lisan District Caitang, Chaoan, Guangdong, Trung Quốc. Nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING Địa chỉ: Tòa nhà Circo, 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (028) 35268489 (Ext: 770) Xuất xứ: Trung Quốc.

Sản phẩm	NỘI DUNG NHÃN DỰ KIẾN
8980709	THAU INOX Thông số kỹ thuật: (32 x 11,5) cm (đường kính x chiều cao). Thành phần: Inox. Hướng dẫn sử dụng: Rửa kỹ trước khi sử dụng lần đầu tiên. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô thoáng. Phơi khô sản phẩm sau khi sử dụng. Thông tin cảnh báo: Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng. Vui lòng để sản phẩm tránh xa lửa và nơi có nhiệt độ cao. Không sử dụng giẻ thép để vệ sinh nhằm tránh làm xước bề mặt. Nhà sản xuất: SPRING ROYALTY KITCHEN (CHAOZHOU) CO., LTD. Địa chỉ: Nongzhong Part, Lisan District Caitang, Chaoan, Guangdong, Trung Quốc. Nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING Địa chỉ: Tòa nhà Circo, 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (028) 35268489 (Ext: 770) Xuất xứ: Trung Quốc.

Sản phẩm	NỘI DUNG NHÃN DỰ KIẾN
8980710	THAU INOX Thông số kỹ thuật: (34 x 11,8) cm (đường kính x chiều cao). Thành phần: Inox. Hướng dẫn sử dụng: Rửa kỹ trước khi sử dụng lần đầu tiên. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô thoáng. Phơi khô sản phẩm sau khi sử dụng. Thông tin cảnh báo: Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng. Vui lòng để sản phẩm tránh xa lửa và nơi có nhiệt độ cao. Không sử dụng giẻ thép để vệ sinh nhằm tránh làm xước bề mặt. Nhà sản xuất: SPRING ROYALTY KITCHEN (CHAOZHOU) CO., LTD. Địa chỉ: Nongzhong Part, Lisan District Caitang, Chaoan, Guangdong, Trung Quốc. Nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING Địa chỉ: Tòa nhà Circo, 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (028) 35268489 (Ext: 770) Xuất xứ: Trung Quốc.

Sản phẩm	NỘI DUNG NHÃN DỰ KIẾN
	THAU INOX Thông số kỹ thuật: (38 x 12,4) cm (đường kính x chiều cao). Thành phần: Inox. Hướng dẫn sử dụng: Rửa kỹ trước khi sử dụng lần đầu tiên. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô thoáng. Phơi khô sản phẩm sau khi sử dụng. Thông tin cảnh báo: Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng. Vui lòng để sản phẩm tránh xa lửa và nơi có nhiệt độ cao. Không sử dụng giẻ thép để vệ sinh nhằm tránh làm xước bề mặt. Nhà sản xuất: SPRING ROYALTY KITCHEN (CHAOZHOU) CO., LTD. Địa chỉ: Nongzhong Part, Lisan District Caitang, Chaoan, Guangdong, Trung Quốc. Nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING Địa chỉ: Tòa nhà Circo, 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (028) 35268489 (Ext: 770) Xuất xứ: Trung Quốc.



TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM ĐÍNH KÈM

Tên sản phẩm: **THAU INOX**

Thử thôi nhiễm			
Chỉ tiêu kiểm tra	Điều kiện ngâm thôi	Dung dịch ngâm thôi	Giới hạn tối đa
Arsen	95°C trong 30 phút	Nước	0,2 µg/ml
	60°C trong 30 phút	Dung dịch acid citric 0,5%	
Cadmi	95°C trong 30 phút	Nước	0,1 µg/ml
	60°C trong 30 phút	Dung dịch acid citric 0,5%	
Chì	95°C trong 30 phút	Nước	0,4 µg/ml
	60°C trong 30 phút	Dung dịch acid citric 0,5%	

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ANALYSIS REPORT

Báo cáo số/Report No.: 2503002537-6

Ngày/Date: 20/03/2025

Số đơn hàng/Job Order No.: 2503002537
Tên khách hàng/Client's name: CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING
Địa chỉ/Address: Tòa nhà Circo, 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Thông tin mẫu/Sample information: THAU INOX
Số niêm phong/Seal No.: Không niêm/No seal
Mô tả mẫu/Sample description: THAU INOX
Ngày nhận mẫu/Date of sample receipt: 14/03/2025
Ngày bắt đầu phân tích/Date of Analysis Commencement: 15/03/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ANALYSIS RESULT(S)

[Xem trang kế/See next page(s)]


Ghi chú/ Notes:

Các thử nghiệm này được thực hiện trên 1 đơn vị mẫu theo yêu cầu khách hàng/All tests were performed on one unit of sample as client's request.

(*)Phương pháp được công nhận ISO/IEC 17025:2017 bởi tổ chức BoA./ISO/IEC 17025:2017 accredited method by BoA organisation.

- LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp/Limit of quantitation.
- Thông tin mẫu được khách hàng cung cấp/Sample information provided by clients.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/The analysis result(s) valid on tested sample only.
- Không được sao chép một phần báo cáo kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Ban giám đốc Công ty TNHH TENTAMUS VIỆT NAM/This Analysis Report shall not be reproduced except in full, without written approval of the Board of Director of TENTAMUS VIETNAM LLC.

Phòng Kiểm nghiệm
Laboratory



NGUYỄN PHAN CHINH

Đại diện Công ty TNHH TENTAMUS VIỆT NAM
On behalf of TENTAMUS VIETNAM LLC



TRẦN LÊ MINH KHÁNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ANALYSIS REPORT

Báo cáo số/Report No.: 2503002537-6

Ngày/Date: 20/03/2025

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Parameter	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	LOQ	Phương pháp/ Analysis method
1	Thôi nhiễm Arsen (Nước, 95°C, 30 phút) /Arsenic migration (Water, 95°C, 30 minutes)	µg/ml	< 0.1	0.1	QCVN 12-3:2011/BYT(*)
2	Thôi nhiễm Cadmi (Nước, 95°C, 30 phút) /Cadmium migration (Water, 95°C, 30 minutes)	µg/ml	< 0.1	0.1	QCVN 12-3:2011/BYT(*)
3	Thôi nhiễm Arsen (Acid citric 0.5%, 60°C, 30 phút) /Arsenic migration (0.5% Citric acid, 60°C, 30min)	µg/ml	< 0.1	0.1	QCVN 12-3:2011/BYT(*)
4	Thôi nhiễm Cadmi (Acid citric 0.5%, 60°C, 30 phút) /Cadmium migration (0.5% Citric acid, 60°C, 30 min)	µg/ml	< 0.1	0.1	QCVN 12-3:2011/BYT(*)
5	Thôi nhiễm Chì (Acid citric 0.5%, 60°C, 30 phút) /Lead migration (0.5% Citric acid, 60°C, 30min)	µg/ml	< 0.1	0.1	QCVN 12-3:2011/BYT(*)
6	Thôi nhiễm Chì (Nước, 95°C, 30 phút) /Lead migration (Water, 95°C, 30 minutes)	µg/ml	< 0.1	0.1	QCVN 12-3:2011/BYT(*)

Tổng số chỉ tiêu/Total testing parameters: 6

[Báo cáo kết thúc/End of report]